



Høringssvar vedr. klinisk retningslinje til "Behandling af sekundært lymfødem hos voksne patienter med kræft med fokus på den palliative fase.

Dansk Selskab for Bassinfysioterapi tillader sig at komme med følgende kommentarer til høring af klinisk retningslinje for "Behandling af sekundært lymfødem hos voksne patienter med kræft med fokus på den palliative fase".

Dansk Selskab for Bassinfysioterapi opfordrer til, at man definerer "palliativ" fordi det i teksten kommer til at fremstå som sent i forløbet. Vi mener, at adgang til palliativ team og hjælp fra dette gælder fra, at patienten får diagnosen af den livstruende sygdom.

Man har i disse kliniske retningslinjer ikke valgt at undersøge effekten af bassinfysioterapi til denne gruppe, men vi ved, at bassinfysioterapi flere steder benyttes til målgruppen og at patienterne profiterer af det.

Vi forestiller os at kombinationen af det hydrostatiske tryk, muligheden for en aflastet træning af skuldermuskulaturen samt de gode muligheder for bevægetræning i vand vil have gavnlige effekter for patienter med lymfødem.

Vi har ikke haft ressourcer til at undersøge, hvor meget der er forsket i dette emne.

Ved en kommende revidering af den kliniske retningslinje kunne vi derfor ønske os et fokuseret spørgsmål, der kunne være med til at afklare evidensen for behandling af personer med sekundær lymfødem med bassinfysioterapi.

Mvh.

Ina Lesager
Formand for Dansk Selskab for Bassinfysioterapi
Den 9/2 2014.